



**MULE 610 4x4 / 2011**

# LÄTT OCH EKONOMISK

MULE 610 4x4 erbjuder mycket bra offroad egenskaper, komfortabel förarmiljö och en generös 181 kg lastkapacitet. Med ett lågt marktryck och utmärkt fäste så lämnar MULE 610 4x4 knappt några spår efter sig i terrängen. Där vägen fram korsas av känslig natur är MULE 610 4x4 det perfekta valet.

**94 500 kr**

Rekommenderat cirkapris inklusive  
25 procents moms. Priserna kan  
ändras utan avisering.

**Kawasaki**

# Detaljer

MULE 610 4x4 / 2011



11MY\_MULE\_610\_storage



11MY\_MULE\_610\_dualmode



Utmärkt ergonomi




Utrymme fram och bak



Smidig framkomlighet



11MY\_MULE\_610\_bodywork



BAKFJÄDER HEAVY DUTY  
1 314,00 kr



BASIC HYTT KIT (END.TAK O  
VINDRUTA)  
11 756,00 kr



MJUKT DÖRR/BAKRUTE KIT  
FÖR BASIC HYTT  
15 322,00 kr

### Motor

Motor, typ / antal cylindrar	luftkyld, OHV, 4-takts encylindrig
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	401cm <sup>3</sup>

### Kraftöverföring

Kraftöverföring	2-växlad automat, valbar
	Fyrhjulsdrift och back
Slutväxel	Differentialspärr, differential bak med två lägen

### RAM

Fjädringsväg fram	78mm
Fjädringsväg bak	78,7mm
Däck fram	24 x 9-10 (slanglösa)
Däck bak	24 x 11-10 (slanglösa)

### Fjädring

Fjädring fram	Oberoende, MacPherson fjäderben
Fjädring bak	Svingarm

### Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla hydrauliska trumbromsar
Bromsar, bak	Dubbla hydrauliska trumbromsar

### Mått

Dimensioner (L x B x H)	2,720 x 1,335 x 1,802mm
Axelavstånd	1,779mm
Markfrigång	170mm
Bränsletank	15,5 liter
Tjänstevikt	458 kg

### Prestanda

Effekt kW	9,9 kW (13,5 hk)/4 000 rpm
Vridmoment Nm	29,7 Nm (3,0 kgf·m)/2 400 rpm